

Lưu ý khi dùng viagra hồng cho nữ giới

Viagra hồng giúp con gái đã từng trở thành 1 cách được nhiều lần con gái tiền mãn kinh chọn tựu để đối phó sở hữu chứng suy giảm kích thích khả năng tình dục tình dục. Tuy nhiên, việc dùng cái thuốc kháng sinh này nguyện vọng sự hiểu biết và làm nghiêm ngặt những hướng dẫn y tế để đảm bảo an toàn và lợi ích tốt.

Viagra hồng là kháng sinh flibanserin (addyi) được cục quản lý thực-dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận dành giúp chị em nữ giới gặp rắc rối về kích thích khả năng tình dục tình dục. Tuy nhiên, việc sử dụng viagra hồng cho chị em phụ nữ đòi hỏi sự thận trọng, hiểu rõ hướng dẫn sử dụng, nhằm hạn chế những công dụng phụ không nguyện vọng và tối đa hóa hiệu quả điều trị.



Viagra hồng là gì?

Trị lãnh cảm ở chị em phụ nữ khó khăn hơn so sở hữu đàn ông, do căn nguyên thường bắt nguồn từ các câu hỏi tâm lý sâu xa. Bây giờ, chỉ có một dòng thuốc được công nhận là làm tăng kích thích tình dục cho nữ giới, song hiệu quả còn giảm thiểu và đi kèm nhiều tác dụng phụ. Ngày 18/8/2015, cục quản lý thực-dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp thuận cho thuốc kháng sinh flibanserin (addyi) được lưu hành để chữa trị chứng giảm kích thích ham muốn tình dục ở chị em nữ giới. Vì viên kháng sinh này có

màu hồng cần thiết còn được gọi là "viagra hồng cho phụ nữ".

Trước thời gian được chấp thuận, flibanserin đã từng hai lần gặp phải fda từ chối vào năm 2010 và 2013 vì lợi ích tốt không rõ ràng và nhiều tác dụng phụ. Tuy nhiên, sau chiến dịch chuyển động lâu dài của hãng dược và phong trào đòi bình đẳng giới, fda đã từng chấp thuận giúp thuốc ra đời sở hữu cảnh báo cần theo dõi sát hiệu quả và sử dụng các biện pháp an toàn trong thời gian dài.

Sildenafil trước hết được nghiên cứu để thực hành thuốc kháng sinh hạ huyết áp nhưng dưới ấy giúp bắt gặp có công dụng trị rối loạn cương dương tại nam. Giống, flibanserin trước tiên được nghiên cứu để chữa mất cân bằng trầm cảm và sau đó nhận biết có xác suất tăng kích thích tình dục ở nữ. Mặc dù vậy, cơ chế vận động của hai thuốc kháng sinh này siêu không giống nhau.

Sildenafil dẫn tới giãn cơ trơn mao mạch, thực hiện cơ quan sinh dục nam cương cứng đến. Ngược lại, flibanserin ảnh hưởng tới não, kích thích ham muốn thụ thể 1a và đối kháng thụ thể 2a của serotonin, từ ấy nâng cao ham muốn tình dục.

Lợi ích tốt của viagra hồng giúp phụ nữ

Sildenafil không thực hiện tăng kích thích ham muốn tình dục, chỉ giúp trợ giúp sự cương cứng ở đàn ông. Flibanserin cũng không thực hiện tăng kích thích tại đối tượng bình thường, mà chỉ cho phục hồi sự ham muốn tình dục từng biến mất. Fda chấp thuận flibanserin để trị cho chị em nữ giới tiền hết kinh bị chứng thay đổi suy yếu ham muốn tình dục (hsdd), nghĩa là thuốc chỉ dành giúp chị em phụ nữ chưa mãn kinh và không nhiễm bệnh lý gì khác. Bạn gái từng hết kinh giả dụ suy giảm kích thích có khả năng sử dụng thuốc nội bài tiết.

Sildenafil chỉ nên dùng một lần trước thời gian quan hệ, trong quá trình flibanserin (viên addyi 100mg) buộc phải lấy mỗi ngày, buổi tối, và cần phải ít nhất bốn tuần mới thấy tác dụng tốt. Trường hợp dưới tám tuần không bắt gặp tăng cường, cần phải ngưng sử dụng. Thuốc kháng sinh đừng nên sử dụng kèm theo rượu bia hay một số dòng thuốc kháng sinh thí dụ kháng nấm ketoconazole, bởi sẽ dễ gây tác động phụ nặng hơn đó là tụt máu áp, chóng mặt, mệt mỏi, mót ngủ hoặc mất đi ngủ.

Viagra hồng có tác dụng tốt không đáng nói trong thử nghiệm và gây nên nhiều tác động phụ như mót nôn, chóng mặt. Nhiều lần bác sĩ giúp rằng

hiệu quả của viagra hồng giúp bạn nữ không rối ràng và không đạt tác dụng tốt như viagra dành cho đàn ông.

Lưu ý thời điểm sử dụng viagra hồng giúp chị em phụ nữ

Viagra hồng (flibanserin) được chỉ định cho nữ giới tiền hết kinh mắc phải chứng rối loạn suy nhược kích thích tình dục (hsdd). Không sử dụng giúp chị em nữ giới đã từng mãn kinh hoặc bạn gái có những khúc mắc sức khỏe khác mà đừng nên chỉ định do bác sĩ.

Làm liều số lượng và phương pháp dùng: dùng mỗi ngày một viên (addyi 100mg) lên buổi tối trước thời điểm đi ngủ. Cần thiết nhấn lại dùng trong ít nhất bốn tuần để thấy tác dụng tốt. Trường hợp dưới tám tuần không thấy cải thiện, cần thiết ngưng dùng và vận dụng ý kiến chuyên gia.

Hạn chế sử dụng cùng với rượu bia: không uống flibanserin cùng với rượu bia, do kết hợp này có thể dẫn đến lộn huyết áp trầm trọng, chóng mặt và ngất xỉu.

Xét nghiệm tương tác thuốc: giảm thiểu sử dụng flibanserin sở hữu một vài chiếc thuốc kháng sinh ví dụ thuốc kháng nấm ketoconazole, thuốc kháng sinh erythromycin, và thuốc kháng sinh ức chế protease sử dụng trong điều trị hiv, do khả năng tăng tác dụng phụ. Thông báo giúp bác sĩ về đa số những cái kháng sinh, thảo dược, và thực phẩm chức năng bạn đang sử dụng để tránh tương tác không yêu cầu.

Theo dõi công dụng phụ: một vài công dụng phụ thường gặp thời gian dùng viagra hồng cho con gái như mót nôn, chóng mặt, mót mệt, mót ngủ hay mất ngủ. Trường hợp gặp những tác dụng phụ không nhỏ hay không bình luận, hãy ngưng dùng và vận dụng ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

Kiểm tra tính mệnh định kỳ: theo dõi tình trạng tính mệnh và lợi ích tốt của thuốc kháng sinh định kỳ theo chỉ dẫn của chuyên gia. Báo cáo cho bác sĩ bất kỳ đổi thay nào trong tình trạng sức khỏe hoặc dấu hiệu mới phát sinh.

Sử dụng sau sự giám sát của bác sĩ: chỉ sử dụng viagra hồng theo chỉ dẫn và giám sát của bác sĩ. Không tự ý tăng hay giảm liều lượng, hoặc dùng thuốc kháng sinh của người bệnh khác.

Giúp đỡ sức khỏe tình dục không chỉ cho cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn là lý do cấp thiết trong vấn đề giữ hạnh phúc lứa đôi. Sử dụng viagra hồng cho chị em có khả năng là cách hiệu quả cho con gái gặp câu hỏi về suy yếu kích thích khả năng tình dục tình dục thời điểm bệnh nhân sử dụng tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn và chỉ định của chuyên gia.

Nên xem nội dung này:

[Sau quan hệ nên ăn gì](#)

[Sau phẫu thuật nên ăn cá không](#)

[Tư vấn phụ nữ quan hệ nhiều có nhanh già không](#)

[Dấu hiệu thụ thai không thành công dễ biết](#)

[Quan hệ trước 7 ngày có kinh nguyệt có thai không](#)

[Địa chỉ khám phụ khoa ở Hà Nội](#)

[Chậm kinh có phải mang thai không](#)

[Ăn gì để tránh thai sau quan hệ 24h](#)

[Chậm kinh có thai không](#)

[Đau nhũ hoa sau quan hệ](#)

[Cấy que tránh thai có bị mất kinh không](#)

[Cách sử dụng viagra hồng cho phụ nữ](#)