


Thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh ung thư hay gặp tại chị em nữ giới, nhất là những chị em nữ giới ở độ tuổi từ 30 trở vào. Việc thăm khám bệnh định kỳ và thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung sẽ giúp nhận biết kịp thời những biểu hiện của ung thư và có cơ hội thành tựu cao.

Ung thư cổ tử cung là bệnh nguy hại với chị em phụ nữ, tuy vậy trường hợp được phát hiện kịp thời và dùng đúng phác đồ chữa trị sẽ cho tính mạng của đối tượng được gia tăng tích cực, còn có thể là chữa trị triệt để căn bệnh hoàn toàn. Vì vậy, vấn đề kiểm tra sàng lọc ung thư sớm là vô cùng quan trọng. Vậy có các cách kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung nào? Hãy cùng tham khảo kiến thức trong bài viết sau đây nhé!



Vì sao cần phải kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung sớm?

Ung thư cổ tử cung là 1 căn bệnh nguy hiểm bởi sự tăng sinh biến mất thao túng của tế bào ở cổ tử cung. Có 2 dạng ung thư cổ tử cung phổ biến là ung thư biểu mô tế bào vảy (chiếm 80 - 90% số ca mắc bệnh) và ung thư tuyến. Trong thành phần không phát hiện sớm, căn bệnh sẽ ngày càng tiến triển lan rộng và gây tác động đến sức khỏe, tăng khả năng bệnh vô

sinh thường có thể còn là tử vong.

Theo tổ chức y tế thay thế giới (who), ung thư cổ tử cung nằm trong top 3 căn bệnh gây nên tử vong tại chị em phụ nữ. Hàng năm, thay giới ghi nhận hơn 500.000 ca mắc mới và uống đi mạng sống của tầm khoảng 250.000 tình huống. Ước đặc điểm tới năm 2030, con số này có thể nâng cao gấp 2 lần số ca tử vong bởi hậu quả thai kỳ.

Đáng ngại hơn, tỉ lệ ung thư tử cung ngày càng trẻ hóa và những biểu hiện ở quá trình đầu thường nghèo nàn, không đặc trưng. Điều đó dễ khiến cho gặp phải nhầm lẫn với những căn bệnh viêm sản phụ khoa. Chỉ lúc bắt gặp các biểu hiện bất luôn như ra máu ngoài kỳ kinh, rong kinh, đau trong giao hợp... Người bệnh mới tậu đến chuyên gia và nhận biết nhiễm phải ung thư. Khi này, căn bệnh đã từng chuyển đến thời kỳ nghiêm trọng và gây ra ảnh hưởng đến cấu tạo mô lân cận nên vấn đề chữa trị cũng sẽ khó khăn hơn. Đối với tình huống nặng, đối tượng có khả năng được chỉ dẫn cắt bỏ tử cung - Buồng trứng, xạ chữa trị - Hóa chữa cũng có thể gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, thậm chí tác động đến tính mạng.

[Phụ khoa](#)

[Viêm nhiễm phụ khoa](#)

[Nên khám phụ khoa ở đâu](#)

[Địa chỉ khám phụ khoa uy tín](#)

[Bảng giá khám phụ khoa](#)

[Khám phụ khoa ở đâu tốt Hà Nội](#)

[Khám phụ khoa ở Hà Nội](#)

Tuy nhiên, trường hợp được nhận biết kịp thời thì khả năng trị ung thư cổ tử cung thành công là hoàn toàn có thể. Cho nên, vấn đề làm xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung là biện pháp duy nhất để nhận ra kịp thời những nhân tố nguy cơ gây căn bệnh và can kịp kịp thời.

Các biện pháp xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung

Đi kèm sự tiến triển không ngừng của y học tiên tiến, ngày càng có nhiều giải pháp thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung được nghiên cứu lấy và

mang lại những kết quả tích cực. Một vài biện pháp tập trung thường được sử dụng như:

- Kiểm tra pap smear: dạng thăm khám này còn có tên gọi là thăm khám phết tế bào cổ tử cung, được dùng tương đối tập trung. Cách kiểm tra này được nhận xét sẽ giúp kết quả tương đối chuẩn xác. Kết quả của kiểm tra này sẽ cho các bác sĩ phát hiện và có cảm giác kịp thời biểu hiện của ung thư khi phát hiện các đặc điểm hình thái bất hay ở những tế bào tử cung.
- Thăm khám hpv: biện pháp này hay gặp tới việc nhận biết những chủng vi rút hpv và khả năng ung thư cổ tử cung. Dù cho giải pháp kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung này sẽ không chuẩn xác 100% tuy nhiên sẽ giúp nhận biết kịp thời các dấu hiệu bất luôn. Từ đó sẽ có những phương pháp can thiệp và chữa trị kịp thời.

Cả hai kiểu kiểm tra nhắc trên đều có mục tiêu chung là sớm xuất những dấu hiệu bất hay trước tiên của căn bệnh để có giải pháp can thiệp và chữa sớm. Giúp bảo vệ và duy trì tính mệnh tại chị em nữ giới.

Những đối tượng cần thiết kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung

Theo những bác sĩ y tế, vấn đề tuân thủ thăm khám sàng lọc ung thư tử cung được khuyến nghị cho bạn gái từ độ tuổi 21 trở đến, nhất là đối với những chị em đã từng có quan hệ tình dục. Cụ thể:

- Từ 21 - 29 tuổi: giải pháp trong vòng soát ung thư cổ tử cung đầu tiên được khuyến nghị dùng là xét nghiệm pap, dưới ấy kiểm tra lại định kỳ 3 năm/lần.
- Từ 30 - 65 tuổi: được khuyến nghị cần thiết kết hợp cả xét nghiệm pap smear và thăm khám hpv được khuyến nghị. Tần suất kiểm tra cũng là 3 năm/lần cho tới năm 65 tuổi.

Liên cả thời gian nhận được kết quả khả quan thì bạn cũng đừng nên coi nhẹ và vẫn nên cảnh giác. Việc theo dõi và tuân thủ lịch sàng lọc đều đặn theo lời hướng dẫn của chuyên gia là giải pháp tốt hơn hết để bảo vệ sức khỏe của bạn. Bên cạnh xuất, để làm giảm mức độ sai kết quả sàng lọc ung thư, bạn cần:

- Đừng nên thật rửa vùng kín quá sâu, quan hệ không lành mạnh, sử dụng thuốc kháng sinh đặt vùng kín hay dung dịch làm sạch tầm

khoảng 48 giờ trước khi trong vòng soát.

- Cần phải thực hành tầm soát sau kỳ kinh nguyệt trong vòng 5 ngày để đảm bảo độ chính xác cao nhất lúc kiểm tra.
- Trường hợp gặp phải viêm vùng kín, cần chữa trị tận gốc trước thời gian thực hành trước thời điểm khoảng soát ung thư.

Vấn đề tuân thủ những kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung giai đoạn kịp thời sẽ giúp mang đến tác dụng tốt chữa và phục hồi hữu hiệu. Cho nên, các bạn gái cần chủ động thăm khám và khoảng tầm soát ung thư định kỳ kèm theo tiêm vắc mong hpv để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Tiêm vắc mong hpv là giải pháp lợi ích tốt để phòng chống ung thư cổ tử cung và những căn bệnh sự liên quan đến virus hpv. Phòng khám đa khoa uy tín cam kết mang lại dịch vụ tiêm chủng chất lượng đối với vắc xin nhập khẩu hàng đầu hãng và hệ thống y bác sĩ giỏi. Người dùng được trả lời và giúp đỡ hết lòng trong suốt giai đoạn tiêm chủng. Không gian trung tâm sạch sẽ, hiện đại, với tới trải nghiệm tha hồ. Hãy gọi hotline hoàn toàn miễn phí 0327 563 020 để đặt lịch hẹn tức khắc hôm nay!